

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych i załadunek do transportu	szt.		
d.1		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (z lenteksu i PVC) wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-07				
	analogia	3.33+2.4+3.43+5.31+11.02+56.66	m ²	82.150	
				RAZEM	82.150
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
5	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	1.52	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
6	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05	12+15.55+17.89+6.9+1.92	m ²	54.260	
				RAZEM	54.260
7	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0301-02	2.68*0.1*(3.5+1+1.4+2.15+1.55*2+0.98+1.55+4.8+2.68*2+1.38+1.5*2+1.52)	m ³	7.970	
				RAZEM	7.970
8	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-04	Transport gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
d.1	1101-02				
	1101-05	poz.3*0.01+poz.4*0.04+poz.5*0.06+poz.6*0.04+poz.7	m ³	11.132	
	analogia			RAZEM	11.132
2		Roboty budowlane			
11	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³		
d.2	0302-01	0.95*0.95*0.31+0.9*2.05*0.16+0.88*0.16*2.05	m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
12	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
d.2	0126-02				
	0126-09	2.68*(6.62+2.87+2.9+1.53+2.52+7.31)	m ²	63.650	
				RAZEM	63.650
13	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0132-05	(0.9+2*0.12)*4	m	4.560	
				RAZEM	4.560
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych DZ-1 wg rys. A-4 "Zestawienie stolarki drzwiowej"	m ²		
d.2	1103-01	0.9*2.05*5	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
14'	KNNR 2	Montaż ościeżnic	m ²		
d.2	1104-02	poz. 14	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
15	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych DZ-2 wg rys. A-4 "Zestawienie stolarki drzwiowej"	m ²		
d.2	1103-01	0.9*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
15'	KNNR 2	Montaż ościeżnic	m ²		
d.2	1104-02	poz. 15	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
16	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych DZ-3 wg rys. A-4 "Zestawienie stolarki drzwiowej"	m ²		
d.2	1103-01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.9*2.05*1	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
16' d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m ²		
		poz.16	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
17' d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych DZ-4 wg rys. A-4 "Zestawienie stolarki drzwiowej"	m ²		
		1.2*2.05*1	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
17' d.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18' d.2	KNR K-04 0301-02 analogia	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.12*2-5*2.05*0.9*2	m ²	108.850	
				RAZEM	108.850
19' d.2	KNR-W 2-02 0830-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		140.04	m ²	140.040	
				RAZEM	140.040
20' d.2	KNR AT-41 0501-01 z.o. 4.2. analogia	Podkłady pod płytki, wylewane Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 100 m ² .-warstwa wyrównawcza	m ²		
		27.9+20.52+7.66+7.31+7.01+6.91+6.61+17.85+38.27	m ²	140.040	
				RAZEM	140.040
21' d.2	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej	m ²		
		7.31+7.01+6.61	m ²	20.930	
				RAZEM	20.930
22' d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin homogenicznych	m ²		
		27.9+20.52+7.66+6.91+17.85	m ²	80.840	
				RAZEM	80.840
23' d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		8.09*2+3.5*2+6.62*2+3.1*2+6.62*2+1.4*2+9.01*2+2.53+2.9*2	m	85.010	
				RAZEM	85.010
24' d.2	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antyelektrostatyczne	m ²		
		38.27	m ²	38.270	
				RAZEM	38.270
25' d.2	NNRKNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - ściany	m ²		
		2+26.63+22.51	m ²	51.140	
				RAZEM	51.140
26' d.2	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.25	m ²	51.140	
				RAZEM	51.140
27' d.2	KNR-W 2-02 2003-11 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² zabudowy pionów wod-kan	m ²		
		2.66*5*0.7	m ²	9.310	
				RAZEM	9.310
28' d.2	analiza indywidualna	Ścianki systemowe HPL z okuciami nierdzewnymi materiał wraz z montażem	m ²		
		(2.87+2.04+1.1*4)*2	m ²	18.620	
				RAZEM	18.620
29' d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.20	m ²	140.040	
				RAZEM	140.040
30' d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.29	m ²	140.040	
				RAZEM	140.040
31' d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-15 d.2 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		poz.33	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 4-01 d.2 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.43*3+1.78*6+1.53	m	19.500	
				RAZEM	19.500
36	KNNR-W 3 d.2 0311-01	Osadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego w murze z cegły, szer. 35cm, gr. 6cm	m		
		2.43*3+1.78*6+1.53	m	19.500	
				RAZEM	19.500
37	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem lamperii na ścianach	m ²		
		(8.09*2+3.5*2+5.62*3.1*2+3.89+0.77+4.59+3.47+2.9*2+2.28*2+10.63+1.96+0.69+8.84+4.8+2.28)*1.5	m ²	130.920	
				RAZEM	130.920
38	KNR 0-33 d.2 0124-01	Tynki mozaikowy w pomieszczeniach - wykonanie warstwy podkładowej	m ²		
		(8.09*2+3.5*2+5.62*2+3.1*2+5.62+3.89+0.77+4.59+3.47+2.9*2+2.28*2+8.01+10.63+2.52+1.96+0.69+8.84*2+4.8*2-1)*1.5	m ²	179.115	
				RAZEM	179.115
39	KNR 0-33 d.2 0124-05	Wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach	m ²		
		(8.09*2+3.5*2+5.62*2+3.1*2+5.62+3.89+0.77+4.59+3.47+2.9*2+2.28*2+8.01+10.63+2.52+1.96+0.69+8.84*2+4.8*2-1)*1.5	m ²	179.115	
				RAZEM	179.115
40	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV	m		
		1.5*(9*4+9)	m	67.500	
				RAZEM	67.500
41	KNR-W 2-02 d.2 20205-02 analogia	Ostony na grzejniki szczelinowe dębowe	m ²		
		11*0.6*1.45	m ²	9.570	
				RAZEM	9.570